

Si vous soupçonnez une intoxication, appelez le Centre suisse d'information toxicologique Tox, téléphone 145. Il vous indiquera la marche à suivre.

Perte de connaissance

- ▶ Placez le patient en posture latérale de sécurité.
- ▶ Appelez immédiatement les secours, tél. 144.
- ▶ Surveillez le patient jusqu'à l'arrivée des secours.

Intoxications

- ▶ Ne faites rien ingérer à une personne inconsciente.
- ▶ Acides, alcalis : donnez de l'eau (pas de lait) et laissez la personne

Pour votre sécurité

- ▶ Conservez les poisons et les produits toxiques hors de portée des enfants.
- ▶ Pour éviter toute confusion, conservez les produits dans leur emballage d'origine.
- ▶ Renseignez-vous au sujet des poisons qui se trouvent dans la nature auprès de sources autorisées.

boire elle-même (adultes 2-3 dl ; enfants environ 1-1,5 dl).

- ▶ Appelez le médecin. S'il n'est pas disponible, appelez la centrale d'appel Tox pour savoir comment procéder.

Brûlures par acides

- ▶ Yeux : ouvrez les paupières et rincez pendant 15 minutes en partant depuis le nez avec un débit d'eau moyen ; couvrez d'un pansement sec.
- ▶ Peau : enlevez les habits. Rincez abondamment la peau pendant 15 minutes ; couvrez d'un pansement sec. Consultez un médecin ou rendez-vous dans à l'hôpital le plus proche.

Intoxications avec des champignons

- ▶ Les intoxications se manifestent après un quart d'heure au plus tôt et après 24 heures au plus tard (plus c'est tard, plus c'est dangereux).
- ▶ En cas de nausées ou de vomissements après la consommation de plats aux champignons, contactez la centrale d'appel Tox afin de savoir s'il faut appeler un médecin.

Piqûres de guêpe, d'abeille ou de frelon

- ▶ Retirer prudemment le dard avec des brucelles.



Afin d'éviter toute mauvaise surprise avec des produits chimiques, respectez les modes d'emploi et tenez-les hors de portée des enfants

- ▶ Rafraîchir et surélever la partie du corps enflée.
- ▶ En cas de réaction allergique ou de difficultés respiratoires ou circulatoires, appeler l'ambulance.
- ▶ En cas de piqûre dans la cavité buccale, sucer des glaçons et se rendre immédiatement chez le médecin.